

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称：金钟新市镇二次装修屋顶漏雨应急维修项目

招 标 人（全称、盖章）_____

法定代表人（签字或盖章）_____

编 制 单 位（全称、盖章）_____

法定代表人（签字或盖章）_____

编 制：（造价人员签字盖专用章）_____

审 核：（造价工程师签字盖专用章）_____

编制日期： 年 月 日

编制说明

工程项目名称：金钟新市镇二次装修屋顶漏雨应急维修项目

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：金钟新市镇二次装修屋顶漏雨应急维修项目

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1		一、墙面		
2	191701014001	铲墙皮 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 3.施工安全技术要求	m2	743.600
3	191307001001	刷草酸 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数	m2	452.800
4	191307001002	刷墙固 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数	m2	743.600
5	191306003001	石膏找平 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数	m2	743.600
6	191306003002	刮腻子膏二遍 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数	m2	743.600
7	191307001003	刷乳胶漆二遍 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数	m2	4860.300
8	191701015001	拆壁纸 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 3.施工安全技术要求	m2	4958.000
9	191308001001	粘高档壁纸 1.基层类型 2.裱糊部位 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.粘结材料种类 6.防护材料种类 7.面层材料品种、规格、颜色	m2	955.200
10	191308001002	粘低档壁纸 1.基层类型 2.裱糊部位 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.粘结材料种类 6.防护材料种类 7.面层材料品种、规格、颜色	m2	4002.800
11	191701015002	拆壁布 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 3.施工安全技术要求	m2	241.600
12	191308002001	粘壁布 1.基层类型 2.裱糊部位 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.粘结材料种类 6.防护材料种类 7.面层材料品种、规格、颜色	m2	241.600
13	191701011001	拆除墙砖 1.墙体类型 2.面层的品种、规格 3.施工安全技术要求 4.弃物运距	m2	495.700
14	190904003001	铺设墙砖 1.墙体类型 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求	m2	344.500
15	190904003002	铺设墙砖（低挡） 1.墙体类型 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求	m2	151.200
16	191308801001	工艺影视墙	项	6.000
17		二、地面		

编制：

复核：

审核：

第 1 页 共 6 页

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：金钟新市镇二次装修屋顶漏雨应急维修项目

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
18	191701012001	拆除地板 1 材料品种、规格 2 施工安全技术要求 3 弃物运距	m ²	1545.200
19	191002003001	安装高档实木地板 1 垫层材料种类、厚度 2 找平层厚度、砂浆配合比 3 结合层厚度、砂浆配合比 4 面层材料品种、规格、颜色 5 嵌缝材料种类 6 防护层材料种类 7 酸洗、打蜡要求	m ²	199.500
20	191002003002	安装低档实木地板 1 垫层材料种类、厚度 2 找平层厚度、砂浆配合比 3 结合层厚度、砂浆配合比 4 面层材料品种、规格、颜色 5 嵌缝材料种类 6 防护层材料种类 7 酸洗、打蜡要求	m ²	305.800
21	191002003003	安装高档复合地板 1 垫层材料种类、厚度 2 找平层厚度、砂浆配合比 3 结合层厚度、砂浆配合比 4 面层材料品种、规格、颜色 5 嵌缝材料种类 6 防护层材料种类 7 酸洗、打蜡要求	m ²	222.600
22	191002003004	安装中档复合地板 1 垫层材料种类、厚度 2 找平层厚度、砂浆配合比 3 结合层厚度、砂浆配合比 4 面层材料品种、规格、颜色 5 嵌缝材料种类 6 防护层材料种类 7 酸洗、打蜡要求	m ²	177.400
23	191002003005	安装低档复合地板 1 垫层材料种类、厚度 2 找平层厚度、砂浆配合比 3 结合层厚度、砂浆配合比 4 面层材料品种、规格、颜色 5 嵌缝材料种类 6 防护层材料种类 7 酸洗、打蜡要求	m ²	180.200
24	191701012002	拆除踢脚线 1 材料品种、规格 2 施工安全技术要求 3 弃物运距	m ²	147.100
25	191005005001	安装实木踢脚线 1 踢脚线高度 2 基层材料种类、规格 3 面层材料品种、规格、颜色	m ²	51.800
26	191005004001	安装塑料踢脚线 1 踢脚线高度 2 粘结层厚度、材料种类 3 面层材料种类、规格、颜色	m ²	95.300
27	191701017001	拆除门口压条 1 材料品种、规格 2 施工安全技术要求 3 弃物运距	m	75.000
28	191402001001	安装门口压条 1 基层类型 2 线条材料品种、规格、颜色 3 防护材料种类	m	75.000
29	191701012003	拆除地砖 1 材料品种、规格 2 施工安全技术要求 3 弃物运距	m ²	625.400
30	191002003006	铺设地砖 1 垫层材料种类、厚度 2 找平层厚度、砂浆配合比 3 结合层厚度、砂浆配合	m ²	353.200

编制：

复核：

审核：

第 2 页 共 6 页

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：金钟新市镇二次装修屋顶漏雨应急维修项目

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		比 4.面层材料品种、规格、颜色 5.嵌缝材料种类 6.防护层材料种类 7.酸洗、打蜡要求		
31	191002003007	铺设地砖（低档） 1.垫层材料种类、厚度 2.找平层厚度、砂浆配合比 3.结合层厚度、砂浆配合比 4.面层材料品种、规格、颜色 5.嵌缝材料种类 6.防护层材料种类 7.酸洗、打蜡要求	m2	272.200
32	191701017002	拆除地柜 1.材料品种、规格 2.施工安全技术要求 3.弃物运距	m2	402.800
33	191401007001	安装原有地柜 1.台柜规格 2.材料种类、规格 3.五金种类、规格 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数	m2	202.900
34	191401007002	安装新烤漆实木地柜 1.台柜规格 2.材料种类、规格 3.五金种类、规格 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数	m2	99.500
35	191401007003	安装新免漆实木地柜 1.台柜规格 2.材料种类、规格 3.五金种类、规格 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数	m2	100.400
36	三、顶面			
37	191701010001	拆除铝扣板 吊顶 1.材料品种 2.施工安全技术要求 3.弃物运距	m2	60.500
38	190802001001	安装新铝扣板 吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类	m2	60.500
39	191701010002	拆除异形石膏板 吊顶 1.材料品种 2.施工安全技术要求 3.弃物运距	m2	39.400
40	190801001001	安装新异形石膏板 吊顶 1.基层类型 2.抹灰厚度、材料种类 3.砂浆配合比	m2	39.400
41	191701017003	拆除石膏线 1.材料品种、规格 2.施工安全技术要求 3.弃物运距	m	111.100
42	191402004001	安装新石膏线 1.基层类型 2.线条材料品种、规格、颜色 3.防护材料种类	m	111.100
43	200110009001	拆除吊灯 对拆除的内容做文字记载，载明原工艺、材料、做法等	套	42.000
44	200108004001	安装新吊灯 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式	套	19.000

编制：

复核：

审核：

第 3 页 共 6 页

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：金钟新市镇二次装修屋顶漏雨应急维修项目

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
45	200110009002	拆除吸顶灯 对拆除的内容做文字记载, 载明原工艺、材料、做法等	套	21.000
46	200108001001	安装新吸顶灯(500以内) 1.名称 2.型号 3.规格 4.类型	套	18.000
47	200108001002	安装新吸顶灯(500以外) 1.名称 2.型号 3.规格 4.类型	套	8.000
48	191701017004	拆除吊柜 1.材料品种、规格 2.施工安全技术要求 3.弃物运距	m2	413.200
49	191401008001	安装原有吊柜 1.台柜规格 2.材料种类、规格 3.五金种类、规格 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数	m2	186.200
50	四、门窗			
51	191701006001	拆除门套 1.材料品种 2.施工安全技术要求 3.弃物运距	m2	347.900
52	190608001001	安装烤漆实木门套(300以内) 1.窗代号及洞口尺寸 2.门窗套展开宽度 3.基层材料种类 4.面层材料品种、规格 5.线条品种、规格 6.防护材料种类	m2	89.800
53	190608001002	安装免漆门套(300以内) 1.窗代号及洞口尺寸 2.门窗套展开宽度 3.基层材料种类 4.面层材料品种、规格 5.线条品种、规格 6.防护材料种类	m2	111.300
54	190608001003	安装烤漆实木门套(300以外) 1.窗代号及洞口尺寸 2.门窗套展开宽度 3.基层材料种类 4.面层材料品种、规格 5.线条品种、规格 6.防护材料种类	m2	62.400
55	190608001004	安装免漆门套(300以外) 1.窗代号及洞口尺寸 2.门窗套展开宽度 3.基层材料种类 4.面层材料品种、规格 5.线条品种、规格 6.防护材料种类	m2	84.400
56	191701006002	拆除窗套 1.材料品种 2.施工安全技术要求 3.弃物运距	m2	710.200
57	190608001005	安装烤漆实木窗套(300以内) 1.窗代号及洞口尺寸 2.门窗套展开宽度 3.基层材料种类 4.面层材料品种、规格 5.线条品种、规格 6.防护材料种类	m2	95.900
58	190608001006	安装免漆窗套(300以内) 1.窗代号及洞口尺寸 2.门窗套展开宽度 3.基层材料种类 4.面层材料品种、规格 5.线条品种、规格 6.防护材料种类	m2	402.400
59	190608001007	安装烤漆实木窗套(300以外) 1.窗代号及洞口尺寸 2.门窗套展开宽度 3.基层材料种类 4.面层材料品种、规格 5.线条品种、规格 6.防护材料种类	m2	113.200

编制：

复核：

审核：

第 4 页 共 6 页

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：金钟新市镇二次装修屋顶漏雨应急维修项目

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		格 5 线条品种、规格 6 防护材料种类		
60	190608001008	安装免漆窗套（300以外） 1.窗代号及洞口尺寸 2.门窗套展开宽度 3.基层材料种类 4.面层材料品种、规格 5.线条品种、规格 6.防护材料种类	m ²	98.700
61	191701006003	拆除木门 1.材料品种 2.施工安全技术要求 3.弃物运距	樘	80.000
62	190601001001	安装烤漆木门 1.门代号及洞口尺寸 2.镶嵌玻璃品种、厚度	樘	35.000
63	190601001002	安装免漆木门 1.门代号及洞口尺寸 2.镶嵌玻璃品种、厚度	樘	45.000
64	191701011002	拆除理石台板 1.墙体类型 2.面层的品种、规格 3.施工安全技术要求 4.弃物运距	m ²	208.500
65	190609002001	安装新理石台板 1.粘结层厚度、砂浆配合比 2.窗台板 材质、规格、颜色	m ²	208.500
66	190620001001	门窗打胶 1.材料的品种、规格 2.油漆品种、刷漆遍数	m	489.100
67	五、其他			
68	191701017005	拆除窗帘杆、窗帘 1.材料品种、规格 2.施工安全技术要求 3.弃物运距	个	90.000
69	19170180100补	安装原有窗帘杆、窗帘	个	90.000
70	200110003001	拆除开关、插座面板 对拆除的内容做文字记载，载明原工艺、材料、做法等	个	241.000
71	200102010001	安装原有开关、插座面板 1.名称 2.型号 3.规格 4.接线端子材质、规格 5.额定电流（A）	个	241.000
72	200409003001	拆除洗菜盆 1.材质 2.组装方式 3.型号、规格	组	19.000
73	200404001001	安装原有洗菜盆 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量	组	19.000
74	20040480100补	拆装电视	套	11.000
75	20040480100补	拆装空调	套	10.000
76	20040480100补	拆装抽油烟机	套	24.000
77	20040480100补	拆装煤气灶	套	24.000
78	20040480100补	拆装厨卫	套	20.000
79	200409004001	拆除暖气 型号、规格	组	88.000
80	200405001001	安装原有暖气	组	88.000

编制：

复核：

审核：

第 5 页 共 6 页

